

|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HDS</b> | <b>Números telefónicos de emergencia las 24 horas</b><br><b>Emergencias médicas/Control de Toxicología:</b><br><b>En EEUU.: Llame 1-800-222-1222</b><br><br><b>Fuera de los EE.UU.: Llame al Centro de Control de Toxicología local.</b><br><br><b>Transporte/Centro nacional de Respuesta::</b><br><b>1-800-535-5053</b><br><b>1-352-323-3500</b><br><br><small>NOTA: Los números de emergencia del Centro de Respuesta Nacional sólo se deben usar en caso de emergencias químicas que involucren un derramamiento, incendio, exposición o accidente que tengan que ver con químicos</small> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IMPORTANTE: Lea esta hoja de datos de la seguridad de los materiales antes de manipular o desechar este producto, y entregue esta información a los empleados, clientes y usuarios de este producto. Este producto está cubierto por la norma de comunicación de riesgos OSHA, y este documento fue preparado de acuerdo con los requisitos de dicha norma. Todos los términos abreviados utilizados en este documento se describen con más detalles en la sección 16.

## 1. Identificación del preparado/Empresa

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                        | Blend Stick - All Colors                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fecha última revisión:</b> | 10/22/2025                           |
| <b>Código de Barras del Producto:</b> | 070798041011, 070798041028, 070798041035                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Reemplaza:</b>             | 4/12/2022                            |
| <b>Fabricante:</b>                    | DAP Global Inc.<br>2400 Boston Street Suite 200<br>Baltimore, MD 21224-4723<br>888-327-8477 (asuntos de no emergencia)<br><br>Coordinador de HDS: MSDS@dap.com<br><br>Teléfono de Emergencia:<br>Transportación: 1-800-535 -5053<br>1-352-323-3500<br>Poison Control: 1-800-222-1222 | <b>Uso del producto:</b>      | masilla madera                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>HDS Número:</b>            | 3010101                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Preparador:</b>            | Reglamentación y Asuntos Ambientales |

## 2. Identificación de los Peligros

**REPASO DE EMERGENCIA:** Bajo condiciones normales de uso no es de esperar que este producto cause efectos adversos sobre la salud.

### Clasificación GHS

Irritación de la piel, categoría 2

### Símbolos de peligro



### Palabra de advertencia

Advertencia

### DECLARACIONES DE PELIGRO GHS

Irritación de la piel, categoría 2

H315

Provoca irritación cutánea.

**GHS etiqueta los consejos de prudencia**

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| P264      | Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.                  |
| P280      | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.                 |
| P302+P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. |
| P321      | Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).   |
| P332+P313 | En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.               |
| P362      | Quitar las prendas contaminadas.                                    |

**3. Composición/Información sobre los componentes**

| <b>Nombre químico</b>                                       | <b>Nº- CAS</b>      | <b>Peso %</b> | <b>Símbolo GHS</b> | <b>Declaración GHS</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| Parafina                                                    | 8002-74-2           | 30-60         | Sin información    | Sin información        |
| Tall oil, polymer with maleic anhydride and pentaerythritol | 68512-86-7          | 10-30         | Sin información    | Sin información        |
| Hydrogenated soybean oil                                    | 8016-70-4           | 10-30         | Sin información    | Sin información        |
| Cera Del Petroleo                                           | CASRN NOT AVAILABLE | 10-30         | Sin información    | Sin información        |
| Ethene Homopolymer Oxidado                                  | 68441-17-8          | 10-30         | Sin información    | Sin información        |
| Diphosphoric acid, ammonium manganese(3+) salt (1:1:1)      | CASRN NOT AVAILABLE | 7-13          | Sin información    | Sin información        |
| Carnauba wax                                                | CASRN NOT AVAILABLE | 7-13          | Sin información    | Sin información        |
| Acido N - Octanodecanoico                                   | 57-11-4             | 7-13          | GHS07              | H315                   |
| Polietileno                                                 | 9002-88-4           | 3-7           | Sin información    | Sin información        |
| Limonite                                                    | 1317-63-1           | 3-7           | GHS07              | H335                   |
| Cetyl alcohol                                               | 36653-82-4          | 3-7           | GHS07              | H332                   |
| Alcohol De Stearyl                                          | 112-92-5            | 3-7           | GHS07              | H319                   |
| Ethene, homopolymer, oxidized, potassium salt               | 68441-73-6          | 1-5           | Sin información    | Sin información        |
| Sulfato De Bario                                            | 7727-43-7           | 1-5           | GHS07              | H312                   |
| Magnesita                                                   | 546-93-0            | 0.5-1.5       | GHS07              | H315-319               |

El texto para el SGA Indicaciones de peligro que se muestran arriba (si los hay) se da en la sección de "Otra información".

**4. Primeros auxilios**

**FIRSTAID GENERAL ADVICE:** Obtenga ayuda médica si los síntomas persisten.

**Inhalación:** En condiciones ambientales normales es poco probable que el material represente algún riesgo por inhalación. Si experimenta dificultades para respirar, abandone el área para tomar aire fresco. Si continua con dificultades, obtenga atención médica de inmediato.

**Ingestión:** Si se traga, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Obtenga atención médica de inmediato.

**Contacto con la piel:** Aucun aucun exigé. En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón.

**Contacto con los ojos:** En caso de contacto, enjuague los ojos de inmediato con abundante agua por al menos 15 minutos. Obtenga atención médica de inmediato.

**IMPORTANTSYMPTOMS:** Sin información

**NOTE TO PHYSICIAN:** Sin información

**5. Medidas de lucha contra incendios**

**PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:** Sin información

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS:** Use un aparato para respiración auto-contenida con demanda de presión (aprobado por el Instituto NIOSH o equivalente) y equipo completo de protección. Use rociador de agua para enfriar las superficies expuestas.

**UNSUITABLE EXTINGUISHING MEDIA:** Sin información

**Medios de extinción recomendados:** Espuma del alcohol, Dióxido de carbono, Sustancias Químicas Secas, Espuma, Spray o Bruma de Agua, Agua

## 6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** Raspe el material seco y colóque en contenedores.

**CONTAINMENT AND CLEAN UP:** Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento.

Usar equipo de protección personal según sea necesario.

Contenga el material y retire con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el contenedor y el contenido no utilizado según las normas locales, estatales y federales.

Limpiar a fondo la superficie contaminada.

Evite que el producto vaya al alcantarillado.

Eliminar el material conforme a todas las reglamentaciones federales, estatales y locales.

**Precauciones para la protección del medio ambiente:** Sin información

**EMERGENCY ADVICE:** Sin información

**PERSONAL PRECAUTIONS:** Sin información

## 7. Manipulación Y Almacenamiento



**Manipulación:** ¡MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! NO TOME INTERNAMENTE. Usar en un área bien ventilada. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite el contacto con los ojos. Lave a fondo después de manipular.

**Almacenamiento:** No almacene a temperaturas por encima de 120 °F (49 °C). Almacene lejos de sustancias cáusticas y oxidantes.

## 8. Controles de exposición/protección personal

Componentes con límites de exposición

| Nombre químico                                          | ACGIH TLV-TWA                                                                                                                                                                              | ACGIH-TLV STEL | OSHA PEL-TWA                                                                                                 | OSHA PEL-CEILING                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Parafina                                                | 2 mg/m3 TWA fume                                                                                                                                                                           | N.E.           | N.E.                                                                                                         | N.E.                                                   |
| Diphosphoric acid, ammonium manganese (3+) salt (1:1:1) | 0.02 mg/m3 TWA As Manganese inorganic compounds [RR-03861-9]<br>respirable particulate matter, 0.1 mg/m3 TWA As Manganese inorganic compounds [RR-03861-9]<br>inhalable particulate matter | N.E.           | N.E.                                                                                                         | 5 mg/m3 Ceiling As Manganese compounds [RR-00602-0] Mn |
| Acido N - Octanodecanoico                               | 10 mg/m3 TWA inhalable particulate matter Stearates, 3 mg/m3 TWA respirable particulate matter Stearates                                                                                   | N.E.           | N.E.                                                                                                         | N.E.                                                   |
| Sulfato De Bario                                        | 5 mg/m3 TWA particulate matter containing no Asbestos and <1% Crystalline silica inhalable particulate matter                                                                              | N.E.           | 15 mg/m3 TWA total dust, 5 mg/m3 TWA respirable fraction                                                     | N.E.                                                   |
| Magnesita                                               | N.E.                                                                                                                                                                                       | N.E.           | 15 mg/m3 TWA As Magnesite [13717-00-5] total dust, 5 mg/m3 TWA As Magnesite [13717-00-5] respirable fraction | N.E.                                                   |

Otros consejos: MEL = Límite de Exposición Máximo OES = Occupational Exposure Standard SUP = Estándar de Exposición Ocupacional Sk = Sensibilización de la Piel NE = No Establecido

### Protección personal



**Protección respiratoria:** Normalmente no se necesita equipo personal de protección respiratoria.



**Protección de la piel:** Use guantes con el uso repetido o prolongado.



**Protección de los ojos:** Gafas de seguridad cuando sea necesario.



**Otro equipo de protección personal:** No se requiere equipo especial de protección.



**Prácticas de Higiene:** Procedimiento general de higiene industrial.



**ENGINEERING CONTROLS:** Una buena ventilación general debería ser suficiente para controlar los niveles de transporte por el aire.

## 9. Propiedades físicas Y químicas

|                                   |                                  |                                    |                 |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Color:                            | pigmentadas                      | Estado Físico:                     | Sólido          |
| Olor:                             | Leve                             | pH-valor:                          | Ninguno(a)      |
| Densidad:                         | 0.88 - 1.01                      | Viscosidad (mPa.s):                | Not Aplicable   |
| Freeze Point, °C:                 | No Establecido.                  | Partition Coeff., n-octanol/water: | No Establecido. |
| Temperatura de descomposición:    | No Establecido.                  | Límites de explosividad,%:         | N.A.            |
| Intervalo de punto de ebullición: | N.A. Solid.                      | Temperatura de autoignición        | No Establecido. |
| Punto de inflamación:             | Powder or solid, not applicable. | Presión de vapor, mmHg:            | No Establecido. |
| Densidad de vapor:                | Ninguno(a)                       | Método Flash:                      | Ninguno(a)      |
| Particle Characteristics:         | Sin información                  | Hidrosolubilidad:                  | No Establecido. |
| Inflamabilidad:                   | No mantiene la combustión        |                                    |                 |

(Consulte la sección "Información adicional" para la leyenda de la abreviatura)

(Si el producto es un aerosol, el punto de inflamación indicado anteriormente es el del propelente.)

## 10. Estabilidad Y Reactividad

**Reactividad:** Sin información

**Estabilidad:** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**Condiciones a evitar:** Calentamiento y congelamiento excesivos.

**Incompatibilidades:** Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes.

**Productos de descomposición peligrosos:** Productos de descomposición normal, es decir, COx, NOx.

## 11. Información toxicológica



### Experiencia práctica

**IMPORTANT SYMPTOMS:** Sin información

**Inhalación:** Bajo condiciones normales de uso no es de esperar que este producto cause efectos adversos sobre la salud.

**Ingestión:** La toxicidad oral con una sola dosis es muy baja. Las cantidades ingeridas incidentales a la manipulación industrial no tienden a causar lesiones; no obstante, la ingestión de grandes cantidades podría causar lesiones. Si se ingiere, respiración deprimida.

**Contacto con la piel:** No es de esperar que cause problemas en la piel bajo condiciones normales de uso.

**Contacto con los ojos:** No es de esperar que cause problemas en los ojos bajo condiciones normales de uso.

**PELIGRO DE SALUD CRONICO:** Bajo condiciones normales de uso no es de esperar que este producto cause efectos adversos sobre la salud.

**Carcinogénesis:** Sin información

**PRINCIPAL(ES) VÍA(S) DE ENTRADA:** Contacto con la Piel

### Valor de toxicidad aguda

Los efectos agudos de este producto no han sido probados. Los datos sobre los componentes individuales son indicados debajo:

| Nº- CAS    | Nombre químico             | Oral LD 50        | Dérmica LD50       | Vapor CL50 |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 8002-74-2  | Parafina                   | >5000 mg/kg Rata  | >3600 mg/kg conejo | N.I.       |
| 8016-70-4  | Hydrogenated soybean oil   | >5000 mg/kg Rata  | N.I.               | N.I.       |
| 64742-43-4 | Cera Del Petroleo          | >5000 mg/kg Rata  | >3600 mg/kg conejo | N.I.       |
| 68441-17-8 | Ethene Homopolymer Oxidado | >2000 mg/kg Rata  | N.I.               | N.I.       |
| 57-11-4    | Acido N - Octanodecanoico  | 4600 mg/kg Rata   | >2000 mg/kg conejo | N.I.       |
| 9002-88-4  | Polietileno                | >5000 mg/kg Rata  | >2000 mg/kg conejo | >20 mg/L   |
| 36653-82-4 | Cetyl alcohol              | 5000 mg/kg Rata   | 8000 mg/kg conejo  | N.I.       |
| 112-92-5   | Alcohol De Stearyl         | >5000 mg/kg Rata  | >3000 mg/kg conejo | N.I.       |
| 7727-43-7  | Sulfato De Bario           | 364000 mg/kg Rata | 2000 mg/kg Rata    | N.I.       |
| 546-93-0   | Magnesita                  | >2000 mg/kg Rata  | N.I.               | N.I.       |

N.I. = Sin información

## 12. Información ecológica

**Informacion Ecológica:** No se conocen ni esperan daños ecológicos bajo uso normal.

**Persistencia y degradabilidad:** Sin información

**Potencial de bioacumulación:** Sin información

**Movilidad en suelo:** Sin información

**OTHER ECOLOGICAL:** Sin información

## 13. Consideraciones sobre la eliminación



### Producto

**Información sobre el desecho:** Sin información

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** Raspe el material seco y 8

coloque en contenedores.

PACKAGE CONTAMINMENT: Sin información

**14. Información relativa al transporte**

Precauciones especiales de transporte: Sin información

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre UN/NA DOT:                               | No Aplicable    |
| Nombre apropiado de embarque:                   | No Regulado.    |
| Nombre técnico:                                 | No Aplicable    |
| Clase de riesgo:                                | No Aplicable    |
| Subclase de Peligros:                           | N.A.            |
| Grupo embalaje:                                 | No Aplicable    |
| Paginación De la Guía:                          | Sin información |
| Environmental hazards:                          | Sin información |
| Transport in bulk according to IMO instruments: | Sin información |

**15. Información reglamentaria****Reglamentos federales de EE.UU.:****Categoría de peligro CERCLA - SARA**

Este producto ha sido revisado según las categorías de riesgo de EPA promulgadas según las secciones 311 y 312 de la Ley de enmienda y reautorización de fondos especiales de 1986 (SARA, por sus iniciales en inglés, Título III) y se considera, según las definiciones correspondientes, que cumple con las siguientes categorías:

Skin Corrosion or Irritation

**SARA SECCIÓN 313:**

Este producto contiene las siguientes sustancias sujeto a los requisitos de reporte de la sección 313 del título III de la ley SARA de 1986 y 40 CFR parte 372:

| <b>Nombre químico</b>                                  | <b>Nº- CAS</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Diphosphoric acid, ammonium manganese(3+) salt (1:1:1) | 10101-66-3     |
| Umber                                                  | 12713-03-0     |
| Sulfato De Bario                                       | 7727-43-7      |
| CI Pigment Black 27                                    | 68186-97-0     |

**LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS:**

Todos ingredientes en este producto son o en lista de inventario de TSCA, o de otro modo exima.

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de acuerdo con los requisitos de reporte de la ley TSCA 12(B) si es exportado desde los Estados Unidos:

No existen componentes TSCA12(b) en este producto .

**16. Otras informaciones**

Fecha última revisión: 10/22/2025 Reemplaza: 4/12/2022

Motivo de la revisión: Cambio en la composición del producto  
 Substance Hazardous Flag Changed  
 Substance Hazard Threshold % Changed  
 Cambio en las sustancias y/o propiedades del producto en la(s) seccion (es):  
 01 - Información de Producto  
 02 - Hazards Identification  
 03 - Hazards Identification  
 05 - Información de Inflamabilidad  
 08 - Exposure Controls/Personal Protection  
 09 - Información Física y Química  
 11 - Información toxicológica  
 13 - Consideraciones sobre la eliminación  
 14 - Información de Transporte  
 15 - Regulatory Information  
 Substance Regulatory CAS Number Changed  
 Substance CAS Number Changed  
 Cambio en la(s) Declaracion(es) de Revisión

Ficha de Datos de Seguridad producida por: Departamento de Regulación

**Clasificaciones HMIS:**

Salud: 1

Inflamabilidad: 0

Reactividad: 0

Protección personal: X

COV menos agua, menos el solvente exempto, g/L: 0.0

COV material, g/L: 0

VOC Actual, Wt/Wt%: 0.0

Los textos con las declaraciones de peligrosidad del GHS se muestran en la sección 3 describiendo cada ingrediente:

H312 Nocivo en contacto con la piel.  
 H315 Provoca irritación cutánea.  
 H319 Provoca irritación ocular grave.  
 H332 Nocivo en caso de inhalación.

H335

Puede irritar las vías respiratorias.

**Iconos para pictogramas GHS mostrados en la Sección 3 que describen cada ingrediente:**

GHS07



Leyenda: N.A. - No Aplicable, N.E. - No Establecido, N.D. - No Determinado

DAP cree los datos y las declaraciones contenidas en el presente documento son correctas a la fecha de creación del mismo. Son ofrecidos en buena fe como valores típicos, más sin embargo podrían no representar especificaciones técnicas del producto. Ninguna GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, GARANTÍA DE CORRESPONDENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR NI CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ES HECHA NI EXPRESA NI IMPLÍCITAMENTE CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ PROVEÍDA O CON RESPECTO AL PRODUCTO AL QUE ESTA.

Dado que este documento está pensado solo como una guía para el apropiado uso y manejo preventivo del producto mencionado, por parte de una persona adecuadamente capacitada, es por lo tanto la responsabilidad del usuario de (i) revisar las recomendaciones con la consideración debida para el contexto específico del uso destinado y (ii) determinar si las mismas son apropiadas.